


Scarpe
antinfortunistiche



astra s.a.
FIRE & SAFETY WORK

SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

PREVENZIONE PROTEZIONE SICUREZZA

Scarpe antinfortunistiche - OUTDOOR

PREZZI IVA ESCLUSA



STELVIO S3 HRO WR SRC 80087-00L | Listino 132.-

LINEA	Atlantide	PUNTALE	C.T.C. - Composite Toe Cap
TOMAIA	Pelle nubuk Dakar ingrassato Hydrotech	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	PRIMALOFT	TAGLIA	38-48
SUOLETTA	Dual insulation	PESO	770 gr
SUOLA	PU-Gomma VIBRAM®-HRO-SRC passed		



STELVIO S3 HRO HI WR CI SRC 88087-13L | Listino 160.-

LINEA	Polar	PUNTALE	C.T.C. - Composite Toe Cap
TOMAIA	Pelle Pieno Fiore Hydro tech	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	PRIMALOFT	TAGLIA	38-48
SUOLETTA	Dual insulation	PESO	865 gr
SUOLA	PU-Gomma VIBRAM®-HRO-SRC passed		



ORTISEI S3 HRO HI WR SRC 30334-00L | Listino 162.-

LINEA	Scout	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	MicroFiber Suede	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	38-48
SUOLETTA	Blow-fit 2.0	PESO	780 gr
SUOLA	PU-Gomma VIBRAM®-FIRE&ICE		



PASITOS S3 SRC 93253-26L | Listino 117.-

LINEA	Ritmo Cross	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Pelle nubuk ingrassato Hydrotech	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	580 gr
SUOLA	PU / PU ESD-plus SRC passed		



PASITOS HI S3 SRC 93289-03L | Listino 124.-

LINEA	Ritmo Cross	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Pelle nubuk ingrassato Hydrotech	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	620 gr
SUOLA	PU / PU ESD-plus SRC passed		



Scarpe antinfortunistiche - INDOOR

PREZZI IVA ESCLUSA



PASITOS S1P SRC 91253-01L | Listino 112.-

LINEA	Ritmo	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Crosta scamosciata Bottalata	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	541 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC passed		



PASITOS S3 SRC 91253-00L | Listino 112.-

LINEA	Polar	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Crosta scamosciata Bottalata	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	38-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	820 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC passed		



PASITOS HIGH S3 SRC 91289-00L | Listino 120.-

LINEA	Ritmo	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Pelle nubuk Hydrotech	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	600 gr
SUOLA	PU / PU ESD-plus SRC passed		



CUBAN S1P SRC 91328-01L | Listino 113.-

LINEA	Ritmo	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Microfiber Suede	ANTIPERF.	k+Antiperforation PLUS
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	500 gr
SUOLA	PU / PU ESD-plus SRC passed		



CUBAN S1 SRC 91328-03 | Listino 106.-

LINEA	Ritmo	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	DUALMICRO	ANTIPERF.	-
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	490 gr
SUOLA	PU / PU ESD-plus SRC passed		



Scarpe antinfortunistiche - INDOOR

PREZZI IVA ESCLUSA



CUBAN S3 SRC 91328-09L | Listino 113.-

LINEA	Ritmo	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Microfiber Suede	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	520 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC passed		



MENEITO S1P SRC 91355-00L | Listino 114.-

LINEA	Ritmo	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Microfiber Suede	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	510 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC passed		



MENEITO S1 SRC 91355-01 | Listino 108.-

LINEA	Ritmo	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Microfiber Suede	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	510 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC passed		



CUBAN HIGH S3 SRC 91370-00L | Listino 117.-

LINEA	Ritmo	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Microfiber Suede	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	550 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC passed		



CUBAN BOA S3 SRC 91373-00L | Listino 145.-

LINEA	Ritmo	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Microfiber Suede	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	3D Air circulation 320 gr	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soft-Fit	PESO	520 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC passed		



100%
DURABILITY

50%
STABILITY



30%
CUSHIONING



WINDEX S1 SRC **95406-03** | **Listino** **126.-**
PRODOTTO SU ORDINAZIONE

LINEA	Skipper Lady	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Reflex insert Lamé	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	Breezy 3D, a due strati combinati	TAGLIA	35-42 Donna
SUOLETTA	Soft-fit Plus ESD	PESO	420 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC		



BOMA S3 SRC **95401-04L** | **Listino** **124.-**
PRODOTTO SU ORDINAZIONE

LINEA	Skipper Lady	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	MlcroFiber Suede Crack Lamé Gold	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	Breezy 3D, a due strati combinati	TAGLIA	35-42 Donna
SUOLETTA	Soft-fit Plus ESD	PESO	440 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC		



WINDEX S3 SRC **95406-00L** | **Listino** **123.-**

LINEA	Skipper Lady	PUNTALE	ALU SXT 2.0
TOMAIA	Pelle Fiore bottalato Hy drotech	ANTIPERF.	ZERO (k) Antiperforation
FODERA	Breezy 3D, a due strati combinati	TAGLIA	35-42 Donna
SUOLETTA	Soft-fit Plus ESD	PESO	420 gr
SUOLA	PU Dual-Density SRC		



LOLLY S1P SRC ESD **RL20206** | **Listino** **135.-**

LINEA	Red Lion	PUNTALE	Airtoe® Aluminium con membrana traspirante
TOMAIA	Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata	ANTIPERF.	Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
FODERA	Wingtex® a tunnel d'aria traspirante	TAGLIA	35-42 Donna
SUOLETTA	Soffice PU espanso e Infinergy®	PESO	420 gr
SUOLA	PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico		



Scarpe antinfortunistiche

PREZZI IVA ESCLUSA



DIADORA RUN II S1P

701.175305 | Listino 115.-

LINEA	Diadora run	PUNTALE	Acciaio 200 J
TOMAIA	Crosta e tessuto	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	PU15, anatomica, antistatica	PESO	580 gr
SUOLA	Poliuretano bidensità		



C1246

DIADORA GLOVE II S1P

701.170683 | Listino 163.-

LINEA	Diadora glove	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Vitello scamosciato	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	36-47
SUOLETTA	Eva, anatomica, antistatica	PESO	520 gr
SUOLA	Gomma nitrilica		



80013

DIADORA GLOVE II S3

701.170235 | Listino 172.-

LINEA	Diadora glove	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Nabuck	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	36-47
SUOLETTA	Eva, anatomica, antistatica	PESO	520 gr
SUOLA	Gomma nitrilica		



80013

DIADORA RUN AIR II S1P

701.176217 | Listino 155.-

LINEA	Diadora run	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Crosta e tessuto	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	36-47
SUOLETTA	PU15, anatomica, antistatica	PESO	520 gr
SUOLA	Poliuretano bidensità		



C4663



C8701



Scarpe antinfortunistiche

PREZZI IVA ESCLUSA



DIADORA GLOVE II S3 HI

701.170234 | Listino 182.-

LINEA	Diadora glove	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Nabuck	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	36-47
SUOLETTA	Eva, anatomica, antistatica	PESO	520 gr
SUOLA	Gomma nitrilica		



80013

DIADORA GLOVE NET S3 HRO SRA ESD

701.173529 | Listino 193.-

LINEA	Diadora glove	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Pelle Perwanger	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	36-47
SUOLETTA	Eva, anatomica, antistatica	PESO	520 gr
SUOLA	Gomma nitrilica		



75066

DIADORA GLOVE NET S1P GEOX

701.173530 | Listino 182.-

LINEA	Diadora glove	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Pelle Perwanger	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	36-47
SUOLETTA	Eva, anatomica, antistatica	PESO	520 gr
SUOLA	Gomma nitrilica		



75066

60014

DIADORA RUN NET AIRBOX MID S3 SRC

701.176223 | Listino 152.-

LINEA	Diadora run net	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Vitello scamosciato	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER	PESO	520 gr
SUOLA	PU compatto, antiabrasione		



C0200

C8700

Scarpe antinfortunistiche

PREZZI IVA ESCLUSA



DIADORA RUN NET AIRBOX LOW S3 SRC

701.181148 | Listino 145.-

LINEA	Diadora run	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Vitello scamosciato	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	PU espanso D-LIGHT con inserto in MASS DAMPER	PESO	520 gr
SUOLA	PU compatto, antiabrasione		



C9034

DIADORA BLITZ LOW S3 SRC

701.172031 | Listino 88.-

LINEA	Diadora blitz	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Action nubuck	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	PU espanso	PESO	520 gr
SUOLA	PU compatto, antiabrasione		



80013

DIADORA RUN MID S3 SRC ESD

701.175304 | Listino 130.-

LINEA	Diadora run	PUNTALE	Alluminio 200 J
TOMAIA	Nubuck pull up	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Air mesh	TAGLIA	35-49
SUOLETTA	PU espanso con tecnologia D-LIGHT	PESO	520 gr
SUOLA	PU compatto, antiabrasione		



80013

COFRA POLICE S3 | Listino 114.-

LINEA	Adertop	PUNTALE	Non metallico TOP RETURN resistente a 200 J
TOMAIA	pelle fiore idrorepellente e nylon CORDURA®	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Nylon CORDURA®	TAGLIA	36-48
SUOLETTA	SOFT-BED	PESO	620 gr
SUOLA	Poliuretano/gomma nitrilica		



LINKIN S3 SRC CI ESD RL20254 | Listino 135.-

LINEA	Red Lion	PUNTALE	Airtoe® Composite
TOMAIA	New Safety Dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito	ANTIPERF.	Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
FODERA	Wingtex® a tunnel d'aria traspirante	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soffice PU espanso e Infinergy®	PESO	
SUOLA	PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico		



EMOTION S1P SRC ESD RL20086 | Listino 137.-

LINEA	Red Lion	PUNTALE	Airtoe® Aluminium con membrana traspirante
TOMAIA	Morbida pelle scamosciata, soffietto in nylon imbottito	ANTIPERF.	Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile "no metal"
FODERA	Wingtex® a tunnel d'aria traspirante	TAGLIA	35-48
SUOLETTA	Soffice PU espanso e Infinergy®	PESO	
SUOLA	PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico		



WOODMASTER 40514 | Listino 400.-

LINEA	Work	PUNTALE	acciaio resistente a 200 J
TOMAIA	Pelle idrorepellente 2,8 mm	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Membrana impermeabile eVent® a 4 strati	TAGLIA	36-48
SUOLETTA	Air move, nylon 4 mm	PESO	520 gr
SUOLA	Vibram® Montagna + EVA		



STIVALE IN PVC S5

29204 | Listino 50.-

LINEA	Stivale tecnico	PUNTALE	Lamina in acciaio
TOMAIA	PVC antistatico	ANTIPERF.	Acciaio verniciato PU
FODERA		TAGLIA	36-47
SUOLETTA		PESO	
SUOLA	antiscivolo, con disegno carrarmato autopulente		



STIVALE IN PVC S5

06425 | Listino 40.-

LINEA	Stivale tecnico	PUNTALE	Acciaio verniciato
TOMAIA	PVC nitrilico	ANTIPERF.	Acciaio verniciato PU
FODERA		TAGLIA	38-47
SUOLETTA		PESO	
SUOLA	in carrarmato PVC nitrilico		



010

STIVALE IN PVC S5

06425 | Listino 40.-

LINEA	Stivale tecnico	PUNTALE	Acciaio verniciato
TOMAIA	PVC nitrilico	ANTIPERF.	Acciaio verniciato PU
FODERA		TAGLIA	38-47
SUOLETTA		PESO	
SUOLA	in carrarmato PVC nitrilico		



020

COFRA D.GREEN S5 CI HRO SRC

THERMIC | Listino 115.-

LINEA	Stivali termici	PUNTALE	FIBERGLASS CAP, non metallico in fibra di vetro resistente a 200 J
TOMAIA	COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C	ANTIPERF.	Non metallica APT Plate Zero Perforation
FODERA	Poliestere antiabrasione	TAGLIA	38-48
SUOLETTA	COLD BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato		
SUOLA	gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C		



Scarpe antinfortunistiche

PREZZI IVA ESCLUSA

LANDO S1P SRC

07527AZBM | Listino 129.-

LINEA	Gymkhana	PUNTALE	in composito resistente a 200J
TOMAIA	in microfibra velour e mesh traspirante	ANTIPERF.	anti-perforazione in fibra tessile
FODERA		TAGLIA	36-48
SUOLETTA		PESO	
SUOLA	in Eva e battistrada in gomma "multigrip"		



DANI S1P SRC
07527BMGF



SEB S1P SRC
07527VSLI

DIDIER S3 SRC

07522NRGR | Listino 127.-

LINEA	Nitro	PUNTALE	in composito resistente a 200J
TOMAIA	in pregiata microfibra e pelle scamosciata resistente alla penetrazione dell'acqua	ANTIPERF.	anti-perforazione in fibra tessile
FODERA	in mesh traspirante	TAGLIA	36-48
SUOLETTA	antistatica in PU con termoformatura ergonomica	PESO	
SUOLA	incollata in PU monodensità con assorbimento di energia sul tallone		



PETTER S3 SRC
07522NRAZ



MARCUS S3 SRC
07522RSNR

NELSON S1P SRC

07517NRAZ | Listino 120.-

LINEA	Practice	PUNTALE	in composito resistente a 200J
TOMAIA	in mesh 3D traspirante e microfibra antigraffio ad alta resistenza all'abrasione	ANTIPERF.	anti-perforazione in fibra tessile
FODERA	in mesh traspirante	TAGLIA	36-48
SUOLETTA	antistatica in PU con termoformatura ergonomica	PESO	
SUOLA	incollata in PU monodensità con assorbimento di energia sul tallone		



KEKE S1P SRC
07517NRVF



JACQUES S1P SRC
07517NRRS

IB1091 S1P SRC

| Listino **135.-**

LINEA	Royal Glide	PUNTALE	in composito, 100% non metallico
TOMAIA	pelle scamosciata	ANTIPERF.	antistatico resistente alla perforazione
FODERA	rivestimento in microfibra	TAGLIA	39-47
SUOLETTA	in MemoryTech Massage	PESO	
SUOLA	intersuola in EVA con suola in gomma		



IB109 S1P SRC

modello donna | Listino **135.-**

LINEA	Royal Glide	PUNTALE	in composito, 100% non metallico
TOMAIA	pelle scamosciata	ANTIPERF.	antistatico resistente alla perforazione
FODERA	rivestimento in microfibra	TAGLIA	36-42
SUOLETTA	in MemoryTech Massage	PESO	
SUOLA	intersuola in EVA con suola in gomma		



IB1092 S3 SRC

| Listino **140.-**

LINEA	Royal Glide	PUNTALE	in composito, 100% non metallico
TOMAIA	in pelle resistente all'acqua	ANTIPERF.	antistatico resistente alla perforazione
FODERA	rivestimento in microfibra	TAGLIA	39-47
SUOLETTA	in MemoryTech Massage	PESO	
SUOLA	intersuola in EVA con suola in gomma		



IB1030 S1P SRC

| Listino **145.-**

LINEA	Excel Light	PUNTALE	in alluminio
TOMAIA	in microfibra e maglia in nylon	ANTIPERF.	resistente alla perforazione
FODERA	maglia di nylon traspirante	TAGLIA	40-46
SUOLETTA	in MemoryTech Massage	PESO	
SUOLA	esterna Mescola EVA XL resistente ai combustibili, agli olii e all'abrasione		



IB1072 S1P SRC ESD

| Listino **150.-**

LINEA	Fusion Flexweave	PUNTALE	in composito, 100% non metallico
TOMAIA	Ultraknit e Flexweave	ANTIPERF.	resistente alla perforazione
FODERA	maglia di nylon traspirante	TAGLIA	40-46
SUOLETTA	in EVA ammortizzante	PESO	
SUOLA	in Floatride Energy Foam e antiscivolo in gomma		



IB1080 S3 SRC ESD

| Listino **165.-**

LINEA	Fusion Formidable	PUNTALE	in composito, 100% non metallico
TOMAIA	Crazy Horse interamente in pelle	ANTIPERF.	in composito, no metallo
FODERA	rete di nylon traspirante	TAGLIA	37-47
SUOLETTA	in EVA ammortizzante	PESO	
SUOLA	in Floatride Energy Foam e antiscivolo in gomma		



IB4132 S3 SRC ESD

| Listino **160.-**

LINEA	BB4500 Safety	PUNTALE	in composito, 100% non metallico
TOMAIA	in pelle resistente all'acqua	ANTIPERF.	resistente alla perforazione, no metallo
FODERA	rete di nylon traspirante	TAGLIA	39-47
SUOLETTA	in memory foam MemoryTech	PESO	
SUOLA	in gomma antiscivolo		





IB1052 S3 SRC

| Listino **165.-**

LINEA	Trailgrip	PUNTALE	in alluminio
TOMAIA	in fibra di nylon resistente all'acqua, pelle	ANTIPERF.	antistatica, resistente alla perforazione
FODERA	maglia di nylon traspirante	TAGLIA	39-47
SUOLETTA	in memory foam	PESO	
SUOLA	in gomma antiscivolo		





Scarpe antinfortunistiche

Fire & Safety Work Astra SA

Tel 091 6057280
Fax 091 6057282

SEDE E PUNTO VENDITA

CH - 6805 Mezzovico
Via Cantonale, 59
e-mail: astra@astrasa.ch

SOCIAL MEDIA



Astra SA



[astrasa9](https://www.instagram.com/astrasa9)



www.astrasa.ch